

PV

使い勝手を追求した
機能&デザインで
毎日、心地よく。



省エネ&長寿命
LED照明

商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。



隙間ゼロの「スキマなし排水口」搭載。
お手入れと使いやすさが自慢の洗面器。



右奥の排水口だから
作業スペースが広々。

1

排水口まで一体で汚れが溜まりにくい

「スキマなし排水口」スキマなし排水口



排水口は、洗面器と一体成形になった新構造。汚れが溜まりにくく、Φ51mmの大口径なのでスポンジでカンタンにお掃除ができます。



回すだけで開閉できる
上下昇降式排水栓

ヘアキャッチャーに溜まったゴミが直接見えず、スッキリ。



ナナメ形状下部で
ゴミをキャッチ

スムーズ通水の
ヘアキャッチャー

ヘアキャッチャーはゴミがたまっても水がスムーズに流れやすいなめ形状です。

通水を妨げにくい
ナナメ形状

2

右奥の排水口で

作業スペースも
収納スペースも
ひろびろ

つけ置き洗いやバケツの水くみに
便利な洗面器です。



これまで



正面

横

PV

正面

横



収納スペースのセンターにある
とじやまになった排水管を右奥に
レイアウト。収納スペースが広がり
バケツやストック品などもしまいが
ずくなりました。



3

一時置きに便利な

ウェットスペース・ドライスペース



ウェットスペース



ドライスペース

色々しまえる「ななつポケット」搭載。 身づくろいのための工夫満載。

1

7個のトレイで色々しまえる 「ななつポケット」

左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。中央のトレイは、メガネやヘアバンドなどの一時置きに便利なスペースです。

セタートレイは鏡を見ながらの一時置きに おすすめ



2

近づきやすい 快適身づくろい

斜めに角度の付いたミラーなので、卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました。

卓上ミラーのように近づきやすく、しっかりフェイスケア



約5°傾斜

3

長寿命&省電力 LED照明



照明には省電力で長寿命なLED照明をご用意しています。

省エネ(電気)

約24.6
kWh/年

電球形蛍光灯2灯
[消費電力24W]

約83%
省エネ

約4.3
kWh/年

LED照明
[消費電力4.2W]
※1灯タイプ

年間 約 630 円 節約できます。

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。【引用元】自社基準【単価】電気：31円/kWh(税込)●LED照明2灯タイプの場合は約65%の省エネとなります。

3

2

1



セットプラン

本体間口750mm



化粧台本体	PV2N-755SY/VP1H	¥116,000
ミラーキャビネット	MPV1-751YJU	¥40,000
セット価格		¥156,000

間口750mm 扉カラー ホワイト セット寸法:750×500×1,800mm
ミラーキャビネット 1面鏡(LED照明)

❄️ 寒冷地仕様の場合		
化粧台本体	PV2N-755SYN/VP1H	¥118,000
セット価格		¥158,000

本体間口750mm



化粧台本体	PV2N-755S(4)Y/VP1H	¥114,000
ミラーキャビネット	MPV1-751XFJU	¥46,000
セット価格		¥160,000

間口750mm 扉カラー ホワイト セット寸法:750×500×1,850mm
ミラーキャビネット 1面鏡(LED照明)

❄️ 寒冷地仕様の場合		
化粧台本体	PV2N-755S(4)YN/VP1H	¥116,000
セット価格		¥162,000

本体間口750mm



化粧台本体	PV2N-755SY/VP1H	¥116,000
ミラーキャビネット	MPV1-753TXJU	¥91,000
セット価格		¥207,000

間口750mm 扉カラー ホワイト セット寸法:750×500×1,850mm
ミラーキャビネット 3面鏡(LED照明)

❄️ 寒冷地仕様の場合		
化粧台本体	PV2N-755SYN/VP1H	¥118,000
セット価格		¥209,000

本体間口600mm



化粧台本体	PV2N-605S(4)Y/VP1H	¥105,000
ミラーキャビネット	MPV1-601YJU	¥37,000
セット価格		¥142,000

間口600mm 扉カラー ホワイト セット寸法:600×500×1,800mm
ミラーキャビネット 1面鏡(LED照明)

❄️ 寒冷地仕様の場合		
化粧台本体	PV2N-605S(4)YN/VP1H	¥107,000
セット価格		¥144,000

本体間口600mm



化粧台本体	PV2N-605SY/VP1H	¥107,000
ミラーキャビネット	MPV1-601XFJU	¥43,000
セット価格		¥150,000

間口600mm 扉カラー ホワイト セット寸法:600×500×1,850mm
ミラーキャビネット 1面鏡(LED照明)

❄️ 寒冷地仕様の場合		
化粧台本体	PV2N-605SYN/VP1H	¥109,000
セット価格		¥152,000

使い方に合わせて

選びやすいバリエーションをご用意。

ミラーバリエーション

1面鏡



ななつポケット

照明 LED照明


全高 1,800mm



照明 LED照明

全高 1,850mm

3面鏡全収納タイプ



照明 LED照明

全高 1,780mm/1,850mm



3面鏡裏はすべて収納スペース

トレイは全タイプ取り外して洗える清潔仕様。



ミラーキャビネットとトレイは耐薬品性の高いPP樹脂です。
※蛍光灯照明のご用意はありません。

くもり止めコートのコーティング範囲です。

ベースキャビネット



シンプルな扉タイプ

背の高いものや、かさばるものの収納に便利。
洗面器の高さは使いやすい800mmです。



たっぷり収納



使いやすい

タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。
※壁側に設置した場合、取っ手の都合上、扉の開く角度が制限されます。

カラー



VP1H

扉:ホワイト(VP1)〈材質:ウレタンコート紙化粧板〉
洗面器:ホワイト
※側板は白色です。

洗面器は2サイズ



間口600mm



間口750mm



ポウルカバーまで
一体成形

前面部のポウルカバーまで一体成形になっています。つなぎ目がなく、汚れが溜まりにくく、お手入れカンタンです。

水栓は2タイプから選べます。

エコハンドル

シングルレバー
洗髪シャワー水栓
吐水切替付

SF-500SY-MB19
SF-500SYN-MB19

整流吐水への切り替えもできます。

エコハンドル

シングルレバー
洗髪シャワー水栓
吐水切替なし

SF-500SY-MB17
SF-500SYN-MB17

ホース収納式

お手入れ
ラクラク

ホースを引き出して使えるので、水くみや洗面器の掃除などに便利です。

リフトアップ機能

使いやすい

約70mmリフトアップするので、背の高いものへの水入れなどもラクラクです。

エコ&省エネも充実。

くもり止めコート

ヒーター式に比べ、くもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートなし くもり止めコートあり

※毛染液・化粧品・薬品うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意してください。
※浴室ドアを開けたままご使用された場合（お風呂上がりなど）、一時的にくもりが発生することがあります。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

GOOD DESIGN

省エネ(都市ガス)

約24.4 m³/年 約22.2 m³/年 約9% 省エネ

微細シャワー水栓 [最過流量4L/分] エコハンドル 微細シャワー水栓 [最過流量4L/分]

年間 約500円 節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】都市ガス:199円/m³(税込)

微細シャワー

水ハネも少なく、従来比20%の節水タイプ

水道代を年間 約500円 節約できます。

都市ガス代を年間 約1,200円 節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】整流吐水型シングルレバー[最過流量5L/分]【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】上下水道:265円/m³(税込)、都市ガス:199円/m³(税込)

スムーズな取付けをサポート

搬入がラクラク

従来の洗面化粧台(陶器製ボウル) 約41kg

PV(樹脂製ボウル) 約27kg

-34%

梁下や低い天井の条件でも設置できる

1,800mm

底板着脱式

取付時の作業性に優れた着脱式の底板を標準装備。

マルチトラップ

壁排水/床排水どちらにも対応できる便利アイテムを標準装備。

※間口750mm 洗面化粧台(陶器製ボウルと樹脂製ボウル)の当社比。 ※3面鏡全収納タイプは全高1780mmと1850mmとなります。
※重量は化粧台本体の従来比。

◎化粧台本体仕様

間口(mm)		600		750	
タイプ		扉タイプ			
品番	一般地仕様	PV2N-605SY	PV2N-605S(4)Y	PV2N-755SY	PV2N-755S(4)Y
	寒冷地仕様	PV2N-605SYN	PV2N-605S(4)YN	PV2N-755SYN	PV2N-755S(4)YN
水栓金具	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (エコハンドル仕様)(シャワー・整流吐水切替付)	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (エコハンドル仕様)(シャワー・吐水のみ)	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (エコハンドル仕様)(シャワー・整流吐水切替付)	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (エコハンドル仕様)(シャワー・整流吐水切替付)	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (エコハンドル仕様)(シャワー・吐水のみ)
	SF-500SY-MB19 SF-500SYN-MB19	SF-500SY-MB17 SF-500SYN-MB17	SF-500SY-MB19 SF-500SYN-MB19	SF-500SY-MB19 SF-500SYN-MB19	SF-500SY-MB17 SF-500SYN-MB17
止水栓	【別途】止水栓は別途手配となります。右記の表をご覧ください。				
排水金具	上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)				
排水トラップ	床排水・壁排水兼用トラップ(直管)				
扉カラー	ホワイト1色				
洗面器	ホワイト1色 樹脂製(アクリル樹脂) ※1				
	洗面器容量12L		洗面器容量15L		

※1 アルコールを多量に含む液(消毒液・洗口液・ヘアトニック等)が洗面器に付着した際は、すぐに水で洗い流してください。
(放置すると洗面器に劣化・割れが発生し、漏水・ケガをする恐れがあります。)



◎ミラーキャビネット仕様







間口(mm)	600				750			
照明	LED照明				LED照明			
全高	1,800mm用		1,850mm用		1,800mm用		1,850mm用	
タイプ	1面鏡		1面鏡		1面鏡		3面鏡	
品番	MPV1-601YJ	MPV1-601YJU	MPV1-601XFJ	MPV1-601XFJU	MPV1-751YJ	MPV1-751YJU	MPV1-751XFJ	MPV1-751XFJU
照明	LED電球 40W形X1灯(4.2W)		LED電球 40W形X2灯(8.4W)		LED電球 40W形X1灯(4.2W)		LED電球 40W形X2灯(8.4W)	
くもり止めコート	—	○	—	○	—	○	—	○
防湿鏡	○							
コンセント ※2	1個							
付属品	—							
カラー	ホワイト							
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂							

※2 コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。



寒冷地対応商品

□部材一覧

間口	600mm	750mm
アップパー キャビネット		
品番 スタンダード	PV1U-604 ¥37,000	PV1U-754 ¥42,000

タイプ	1面鏡	1面鏡	3面鏡全収納
照明	LED照明	LED照明	LED照明
全高	全高1,800mm用	全高1,800mm用	全高1,780mm用
ミラー キャビネット	 (トレイ7個・コンセント1個付)	 (トレイ7個・コンセント1個付)	 (トレイ7個・コンセント1個付)
くもり止め コート付	品番 MPV1-601YJU ¥37,000	品番 MPV1-751YJU ¥40,000	品番 MPV1-753TYJU ¥87,000
くもり止め コートなし	品番 MPV1-601YJ ¥31,000	品番 MPV1-751YJ ¥34,000	品番 MPV1-753TYJ ¥81,000
タイプ	1面鏡	1面鏡	3面鏡全収納
照明	LED照明	LED照明	LED照明
全高	全高1,850mm用	全高1,850mm用	全高1,850mm用
ミラー キャビネット	 (トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付)	 (トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付)	 (トレイ7個・コンセント1個付)
くもり止め コート付	品番 MPV1-601XFJU ¥43,000	品番 MPV1-751XFJU ¥46,000	品番 MPV1-753TXJU ¥91,000
くもり止め コートなし	品番 MPV1-601XFJ ¥37,000	品番 MPV1-751XFJ ¥40,000	品番 MPV1-753TXJ ¥85,000

●直結式電源仕様もご用意しています。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。注1週 ※上記はプラグ式電源仕様です。

タイプ	扉タイプ	扉タイプ
化粧台本体		
	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (エコハンドル・ 吐水切替付)	品番 PV2N-605SY ¥107,000	品番 PV2N-605SYN ¥109,000
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (エコハンドル・ 吐水切替なし)	品番 PV2N-605S(4)Y ¥105,000	品番 PV2N-605S(4)YN ¥107,000
	一般地仕様	寒冷地仕様
	品番 PV2N-755SY ¥116,000	品番 PV2N-755SYN ¥118,000
	品番 PV2N-755S(4)Y ¥114,000	品番 PV2N-755S(4)YN ¥116,000

●シングルレバー洗髪シャワー水栓用止水栓一覧[別途]

止水栓	品番	数量	価格
一般地・ 寒冷地共通	床給水用止水栓 LF-3SF(410)K-MB	2	¥10,000×2
	壁給水用止水栓 LF-3FK-MB	2	¥7,000×2

※床給水用止水栓の長さは、建築側の給水・給湯管の立ち上げ高さ、フロアレベル(化粧台設置高さ)と同じ場合の推奨長さです。現場の配管条件が異なる場合は、当社までお問い合わせください。

納期 お届日の目安は当社受注日から1～2営業日後です。(土日祝日、年末年始、夏期休業除く)

□オプション



歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74(mm)




排水リフォームキット
(フレキホースタイプ)
BB-RKH1-C ¥10,000

- 排水位置のスレを底板の下で調整します。
- 排水位置のスレは666mmまで対応可能です。

購入の前にご確認ください。
※排水配管の設置条件によって、排水音が大きくなる可能性があります。
排水機能に影響はありません。


間口750mm

全高1,800mm



間口750mm


全高1,850mm [1,780mm]



※[]内は全高1,780mmの場合の寸法です。


間口600mm

全高1,800mm



間口600mm [750mm]

全高1,850mm



※[]内は間口750mmの場合の寸法です。

※1 ミラーキャビネット コード長さ、コンセント上部取出し位置

(mm)

品番	コード有効長さ(ミラーキャビネット取出口からの実際のコード寸法)			コンセント 上部取出し位置
	右取出しの場合	左取出しの場合	上部取出しの場合	
MPV1-601YJ(U)	1,500	1,350	1,250	175
MPV1-751YJ(U)	1,400	1,250	1,200	250
MPV1-601XFJ(U)	1,530	1,350	1,250	300
MPV1-751XFJ(U)	1,500	1,250	1,250	375
MPV1-753TYJ(U)	1,600	1,250	1,050	230
MPV1-753TXJ(U)	1,600	1,250	1,050	230

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報の確認は、LIXIL公式サイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
上記公式サイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.0570-017-173 FAX.0570-017-178

※プラン・お見積り・サンプルのご利用は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00~19:00



LIXIL修理

TEL.0570-011-794

FAX. ☎ 0120-179-456

<https://www.lixil.co.jp/support/>

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL. ☎ 0120-179-411

- 表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0112L24

ヨ MB26-15